



Try & Innovation

NeedsWell

社内からの不正接続 (持ち込みPCや私物モバイル端末など)による 情報漏洩対策を即時に実現!



NW Security Police

セキュリティ ポリス

業務利用が承認されていないデバイスは、社内ネットワークに接続させない

このシンプルなコンセプトに基づく、パワフルな企業内情報セキュリティソリューション、それが NW Security Police。

社内 LAN の各セグメントに設置して、ネットワークへの接続が承認されていない PC やスマートフォンを即座に検知し、強制的に接続を遮断するハードウェアセンサ、そして承認デバイス情報を登録して一元管理するソフトウェアの組み合わせにより、企業の機密データを漏洩から簡単、確実に保護します。

パワフル、シンプル、しかもローコスト。

インフラ基盤レベルの高額で大掛かりなセキュリティシステムの導入や運用が難しい企業にとって、まさに理想的なソリューションの登場です。

パワフル

1,000拠点、40万台端末のネットワークにも対応可能!

シンプル

センサはIPアドレス設定後、ネットワークに接続して電源を入れるだけ!

ローコスト

分かりやすい操作画面による一元管理で、導入と運用に要する工数と費用を低減!

他システムとの連携

次世代ファイアウォールなどのセキュリティ機器との連携も!

管理セグメント



社内ネットワーク

2 不正端末情報の通知

NW Security Police センサ

1 不正端末の検知、即時遮断

承認端末情報

各セグメント

登録端末

未登録の不正端末

NW Security Police マネージャ 動作推奨環境

CPU、メモリ、HDD (推奨)	CPU：Corei5以上 RAM：8GB以上 HDD：100GB以上 ※導入環境に依存（管理センサ台数・PC台数）
OS	Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 7 Windows 8, 8.1 Windows 10 Pro
DBMS	SQL Server 2012 SQL Server 2014 SQL Server 2016
Webサーバ	Apache
Webブラウザ	Internet Explorer 11以降

NW Security Police センサ ハードウェア仕様

CPU	AMD GX-215JJ Dual-Core APU (1.5 GHz)
メモリ	4GB DDR4 Single channel SDRAM
フラッシュメモリ	8GB
電源	100V/240V自動切替電源 (50/60Hz両対応)
消費電力 (アイドル時)	7.47W
外形寸法	35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)
質量	962.8 g
動作保証環境	温度：10 - 40 ℃ 湿度：10 - 90 %

主な機能一覧

機能	概要
接続機器の検知	ネットワークに接続された全てのIP機器の検知
機器の遮断	接続が許可されていない機器の遮断
接続申請	遮断された機器からの接続許可申請
アクティブ検知	長期間接続されていない機器の検出
接続許可期間設定	接続を許可する期間の設定
統計レポート	日または月単位で検知された台数をグラフで表示



⚠ 安全に関するご注意

ご使用にあたって	●本カタログ掲載商品の無償保証期間はご購入日より60日間です。 それ以降のアフターサービスに関しては保守契約に基づきますので、別途ご確認ください。 ●ご使用前に、「マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。
輸出規制について	●本製品は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令に定める規制貨物(または技術)に該当する製品です。 この製品を日本国外へ輸出する(非居住者に対する提供を含む)場合は、同法に基づく輸出許可が必要となる場合があります。
ご購入の前に	●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ●このカタログの掲載商品の詳細については、当社におたずねください。

お問合せ先

株式会社ニーズウェル 営業統括部 ソリューション営業部
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F
☎ 050-5357-8344
E-mail:sol_eigyoubu@needswell.com

開発元

株式会社ニーズウェル
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F
☎ 03-6265-6763
http://www.needswell.com

NWSP with Check Point (NWSP/CP)

NW Security Police +  Check Point[®]
SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD

情報セキュリティソリューション (不正端末・ウイルス感染検知、遮断)

国内最大の収容端末数を誇るパワフルな企業内セキュリティソリューションである「NW Security Police (NWSP)」の基本性能「業務利用が承認されていないデバイス(不正端末)は、社内ネットワークに接続させない」※1に加え「NWSP with Check Point (NWSP/CP)」は、Check Point社製のUTM製品と連携し、ポットによる不正侵入やウイルス、マルウェアに感染した端末に対して、自動的に検知し遮断する機能となり、より強固な企業内ネットワーク資産の保護※2を実現します。



1 不正サイトや
ファイルへのアクセス

動作・構成イメージ

企業内ネットワーク



Check Point[®]
SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD

2 不正サイトやファイルへの
アクセス検知



NWSP/CP マネージャ

4 対象PC
管理



NWSP/CP センサ

3 対象PC
遮断実行




※1・・・社内LANの各セグメントに設置して、ネットワークへの接続が承認されていないPCやスマートフォンを即座に検知し、強制的に接続を遮断するハードウェアセンサ、そして承認デバイス情報を登録して一元管理するソフトウェアの組み合わせにより、企業の機密データを漏洩から簡単、確実に保護します。

※2・・・感染PCを遮断することで社内ネットワークへのウイルス拡散防止します。

NW環境に応じた導入が可能 インターネット・イントラネット共に！


自動検知・登録機能

マネージャ⇄センサ間をインターネット等を経由※2して接続する場合、センサ設置拠点内にあるNW中継機器に対し原則設定追加・変更を行うことなく接続することが可能です。



手動機能

イントラネット等を経由して接続する場合や明示的にマネージャ⇄センサ間の接続・設定を実施したい場合、手動による登録も可能です。



※1・・・UTM機器との連携遮断機能のご利用については、弊社担当へご相談ください。

※2・・・センサ設置拠点のグローバルIPアドレスが動的な場合やRouter・FW等の中継機器がない場合(回線業者機器のみ)など。

※3・・・通信キャリアが提供する閉域網サービスやインターネットVPNなどによる接続。

お問合せ先

株式会社ニーズウェル 営業統括部 ソリューション営業部

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F

☎ 050-5357-8344

E-mail:sol_eigyoubu@needswell.com

開発元

株式会社ニーズウェル

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F

☎ 03-6265-6763

http://www.needswell.com

NWSP with WatchGuard (NWSP/WG)

NW Security Police + WatchGuard®

情報セキュリティソリューション (不正端末・ウイルス感染検知、遮断)

国内最大の収容端末数を誇るパワフルな企業内セキュリティソリューションである「NW Security Police (NWSP)」の基本性能「業務利用が承認されていないデバイス(不正端末)は、社内ネットワークに接続させない」※1に加え「NWSP with WatchGuard (NWSP/WG)」は、WatchGuard社製のUTM製品と連携し、ポットによる不正侵入やウイルス、マルウェアに感染した端末に対して、自動的に検知し遮断する機能となり、より強固な企業内ネットワーク資産の保護※2を実現します。




※1...社内LANの各セグメントに設置して、ネットワークへの接続が承認されていないPCやスマートフォンを即座に検知し、強制的に接続を遮断するハードウェアセンサ、そして承認デバイス情報を登録して一元管理するソフトウェアの組み合わせにより、企業の機密データを漏洩から簡単、確実に保護します。

※2...感染PCを遮断することで社内ネットワークへのウイルス拡散防止します。

NW環境に応じた導入が可能 インターネット・イントラネット共に！


自動検知・登録機能

マネージャ⇄センサ間をインターネット等を経由※2して接続する場合、センサ設置拠点内にあるNW中継機器に対し原則設定追加・変更を行うことなく接続することが可能です。



手動機能

イントラネット等を経由して接続する場合や明示的にマネージャ⇄センサ間の接続・設定を実施したい場合、手動による登録も可能です。



※1・・・UTM機器との連携遮断機能のご利用については、弊社担当へご相談ください。

※2・・・センサ設置拠点のグローバルIPアドレスが動的な場合やRouter・FW等の中継機器がない場合(回線業者機器のみ)など。

※3・・・通信キャリアが提供する閉域網サービスやインターネットVPNなどによる接続。

お問合せ先

株式会社ニーズウェル 営業統括部 ソリューション営業部

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F

☎ 050-5357-8344

E-mail:sol_eigyoubu@needswell.com

開発元

株式会社ニーズウェル

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 13F

☎ 03-6265-6763

http://www.needswell.com